すべてをテストします。何も見逃しません。

800ZR対応。コヒーレントの未来のために。

新登場: FTBx-88810シリーズ

FTBx-88810シリーズは、100ZRから800ZRまで、業界で最も包括的なコヒーレント光テスターであり、コヒーレントスペクトル全体にわたって比類のないカバレッジを提供します。1Gから800Gまでのイーサネットレートの検証に加え、OTNやファイバーチャネルなどのプロトコルの検証ツールもサポートしています。包括的な機能セットを備えたFTBx-88810シリーズは、高速光技術の革新の限界に挑戦するラボや現場のチームにとって究極のソリューションです。







最も柔軟な高速テスター

汎用性を重視して設計された当社のテスターは、SFP、QSFP28、QSFP-DD、OSFPなど、複数のインターフェースタイプをサポートし、 様々な環境において最大限の柔軟性を提供します。ラボやネットワーク環境でラックマウント型として使用する場合でも、現場での アプリケーション向けにポータブルユニットとして使用する場合でも、お客様のニーズに合わせて適応します。

FTB-1v2、FTB-4 Pro、LTB-8といった強力なプラットフォームにおいて、シングルポート、デュアルポート、マルチポート構成をサポートします。拡張性と適応性に優れ、パフォーマンス重視の設計。当社のテストプラットフォームは、現代のネットワークの進化するニーズに応えるように設計されています。

FTB-1 Proで利用可能、 FTB-4 Proボータブルおよび LTB-8ラックマウントプラットフォーム

2× 800G

独自の柔軟性

1Gから800Gまでのシームレスなデュアルポートテスト。QSFP28経由の400ZR、OpenZR+、100ZRなどの主要な仕様に対応した デュアルポートサポートを含みます。800Gおよび800ZRアプリケーション向けの高度なデュアルポート検証をサポートします。 FTB-4 Proプラットフォームで利用可能です。



包括的なマルチプロトコルカバレッジ

1Gから800Gまでのイーサネットレートを検証できるほか、1Gから64Gまでをカバーする包括的なファイバーチャネルテストスイートも備えています。ODU0、OTU1からOTU4、 $4 \times$ OTU4までの高度なOTN BERT機能に加え、オーバークロックレート、マルチステージマッピング、強力なGCC BERTツールもサポートしています。

トランスポートおよびデータセンタープロトコルの包括的な検証のためのオールインワンソリューション。

